





Plantación de referencia en "Casa Vitoria", Moratalla. (Oct./07)

13S 3-13, Cashmere, Celeste, Chelan, Early Lory, News Star, New Moon, Primi Giant, Santina, Satin y Sonata, sobre Marilan.



VARIETADES EN OCT./2008




Plantación de referencia en "Puente Hellín", Moratalla. (oct./07)

13S 3-13, Cashmere, Celeste, Chelan, Early Lory, News Star, New Moon, Primi Giant, Santina, Satin y Sonata, sobre Marilan.



VARIETADES AL 1º VERDE

VARIEDAD	D. TRONCO	ALTURA	Nº RAMAS PROMEDIO
New Star	9,6	1,15	15
New Moon	9,6	1,04	10,5
Cashmere	9,1	1,1	9,6
Early Lory	10,7	1,11	13,4
Chelan	10,8	1,16	12,4
Santina	9,3	1	9
Satin	9,4	0,99	12,9
Primi Giant	9,3	1,1	14,2
Celeste	9,0	0,89	12
13S 3-13	8	0,88	9
Sonata	7,8	0,78	6,5
PROMEDIO	9,7	1,08	12,1



Plantación de referencia en "Carmona" Moratalla. (ene./08)

Santina, Satin, New Moon y Lapins, sobre Marilan.



VARIETADES EN OCT./2008. R. a M.



PARCELA DE SEGUIMIENTO EN BULLAS con las variedades Early Lory, 4-70, Prime Giant, Somerset, Newstar, Brooks, y S. 57, injertadas sobre INRA Pontaleb y plantadas en 2005.

Cerezo plantado a vema dormida y con formación más retrasada



Cerezo al final de la poda verde, realizado en campo y con formación retrasada a 15 días.



VISTA GENERAL AL FINAL DEL PERIODO VEGETATIVO 2008. PODA REALIZADA EN AGOSTO.

